



ESPINHEIRA SANTA HERBARIUM

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral, *Maytenus aquifolia* Mart., Celastraceae.

MEDICAMENTO TRADICIONAL FITOTERÁPICO

PARTE UTILIZADA

Folhas.

Medicamento registrado com base no uso tradicional, não sendo recomendado seu uso por período prolongado.

NOMENCLATURA POPULAR

Espinheira santa, cancerosa, cancorosa-de-sete-espinhos, cancerosa, espinheira divina, espinho-de-Deus, maiteno, erva-cancerosa, erva-santa.

APRESENTAÇÃO

Cápsulas duras - extrato seco das folhas de *Monteverdia ilicifolia*, *Maytenus aquifolia* 76 mg - Embalagem com 45 cápsulas duras.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

extrato¹ seco (2,5-12,5:1) das folhas de *Monteverdia ilicifolia*, *Maytenus aquifolia* 76 mg;
excipientes amido, icodextrina, dióxido de silício, gelatina, óxido de ferro amarelo e dióxido de titânio.

¹Solvente extrator: água.

Em atendimento ao novo marco regulatório de fitoterápicos, houve atualização na forma de expressão da concentração dos extratos vegetais deste produto, passando de 380 mg para 76 mg. Ressalta-se que não houve alteração em sua formulação, permanecendo inalteradas a composição, a qualidade, a segurança e a efetividade, sendo modificada apenas a forma de descrever a concentração da preparação vegetal.

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Espinheira Santa Herbarium é usada tradicionalmente para auxiliar no alívio da má digestão e como coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera do estômago e duodeno.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Espinheira Santa Herbarium atua como regulador das funções estomacais e promove a proteção da mucosa gástrica.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pessoas com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto.

Este medicamento é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade e alergia a extratos de espinheira santa ou outras plantas da família Celastraceae.

Este medicamento é contraindicado para menores de doze anos de idade devido à não existência de relatos de uso nesta faixa etária.

Este medicamento é contraindicado durante a amamentação e a gravidez, visto que pode diminuir a secreção de leite e pode provocar contrações uterinas.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências

- Em casos de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.
- Não ingerir doses maiores do que as recomendadas.
- Não há relatos na literatura sobre restrições específicas quanto ao uso ou adequação de posologia de espinheira santa em pacientes idosos.
- A administração concomitante de espinheira santa com bebidas alcoólicas e outros medicamentos não é recomendada, pois não existem estudos disponíveis sobre as interações medicamentosas deste fitoterápico.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Atenção: contém os corantes óxido de ferro amarelo e dióxido de titânio.

Não há casos relatados que o uso deste produto interfira na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas.

Interações medicamentosas

- **Não há casos relatados que o uso deste produto interaja com outros produtos, como plantas, medicamentos e alimentos.**
- Caso os sintomas persistam ou piorem, ou apareçam reações indesejadas não descritas na embalagem ou na bula, interrompa seu uso e procure orientação do profissional de saúde.
- Se você utiliza medicamentos de uso contínuo, busque orientação de profissional de saúde antes de utilizar este produto.
- Este produto não deve ser utilizado por período superior ao indicado, ou continuamente, a não ser por orientação de profissionais de saúde.
- Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre produtos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.



50

SENTIDO DE LEITURA



Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Espinheira Santa Herbarium deve ser armazenada em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger do calor e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas

Cápsulas gelatinosas duras de cor creme.

Características organolépticas

Cheiro (odor) característico e praticamente não apresenta sabor.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

As cápsulas duras devem ser ingeridas inteiras e com uma quantidade suficiente de água para que possam ser deglutidas.

Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica.

Posologia

Ingerir duas cápsulas, via oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste produto, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações adversas

Reação adversa com frequência desconhecida:

- Distúrbios do sistema imunitário: hipersensibilidade.

Caso ocorra, suspender o uso e procurar orientação médica.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento (SAC).

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Plantas ricas em taninos, como a espinheira santa, quando usadas em doses excessivas, podem causar irritação da mucosa gástrica e intestinal, gerando vômitos, cólicas intestinais e diarreia.

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.

Registro: 1.1860.0043

Farmacêutica resp.:
Gislaine B. Gutierrez
CRF-PR nº 12423.

Registrado e produzido por:
**HERBARIUM LABORATÓRIO
BOTÂNICO LTDA.**
Av. Santos Dumont, 1100 • CEP 83403-500
Colombo - PR • CNPJ 78.950.011/0001-20
Indústria Brasileira.

herbarium
CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 723 8383
www.herbarium.com.br

500006992/00 - AR08 - PHC.50 - 210x190mm



50



SENTIDO DE LEITURA

REFERÊNCIA DE COR

■ Preto

DES.TEC.

210x190 mm

ESCALA

1:1